




M I C R O N I C d.o.o.


Skradinska 13, 21000 Split, Tel-fax: 021/468-001, 468-002, 468-003
E-mail: prodaja@micronic.hr www.micronic.hr

*Napomena samo za korisnike MS Windows 7 i 8 operativnog sustava – Potrebno je prije početka instalacije promijeniti postavke „kontrola korisničkog računa“.
Potrebnu promjenu možete napraviti unutar upravljačke ploče i to u akcijskom centru.
U akcijskom je centru potrebno kliknuti na „promjena postavki kontrole korisničkog računa“ te je zatim potrebno namjestiti „nikad me ne obavještavaj“ opciju.



Za početak umetnite instalacijski CD u optički uređaj. Ukoliko je „auto run“ omogućen instalacijski program pokrenut će se automatski. Ukoliko se nakon nekog vremena program nije automatski pokrenuo otvorite sadržaj optičkog pogona (dvostruki klik na „Moje računalo“ ili „My Computer“ te dvostruki klik na „CD Drive“) te pokrenite „Setup.exe“ .

Prozor sa opcijama za instaliranje aplikativnog software-a i relacijske baze podataka pojavit će se na ekranu.



Potrebno je izabrati inicijalnu postavku HR za Hrvatsku ili BH za Bosnu i Hercegovinu. Inicijalno je označeno HR.

Inicijalno je za instalaciju označeno Firebird Server, Firebird Client, KIS FB, Kasa FB. Pri prvoj instalaciji ostavite sve inicijalne oznake, kod nadogradnji novih verzija sa CD-a potrebno je skinuti oznaku sa Firebird Server Firebird Client jer su već instalirani.

Nakon toga potrebno je samo kliknuti na dugme INSTALIRAJ i instalacija će se izvršiti. Ikone KIS i KASA pojavit će se na desktopu vašeg računala ili unutar popisa Programa na „START“ izborniku.

Pokrenite ikonu KIS i kliknite na dugme e na desnom vrhu prozora i otvorit će se MICRONIC I-NET servis.

Ako ste prvi put ovdje – prva instalacija unestite samo vaš porezni broj (mjesto korisničke šifra ostavite prazno) i kliknite DALJE. Program će vam ponuditi ispunjavanje prijavnice za I - NET Micronic uslugu.

Micronic I - NET Servis (Ver 2.02)(C:\Sql-raz.D10\CIUser.Exe)(KIS.exe)

Dobro došli u Micronic I - NET Servis.

Micronic I - NET Servis omogućava vam internet registraciju i on line up - grade svih Micronic Kis modula .

Ovaj servis moguće je koristiti u programskom načinu rada (u kojem se upravo nalazite) i browsing načinu (koristeći web browsere).

Ako ste prvi put ovdje unesite samo vaš porezni broj (mjesto korisničke šifra ostavite prazno) i kliknite DALJE. Program će vam ponuditi ispunjavanje prijavnice za I - NET Micronic uslugu.

Ako ste već prijavljeni u Micronic I - NET Servis unesite vaš porezni broj i korisničku šifru i kliknite DALJE.

(za vrijeme korištenja servisa morate imati aktivnu internet vezu).

Vrsta nadoradne

Webi Lokal

Porezni broj

Korisnička šifra

DALJE >>

Ako ste već prijavljeni u Micronic I - NET Servis unesite vaš porezni broj i korisničku šifru i kliknite DALJE.

Za vrijeme korištenja servisa morate imati aktivnu internet.

Kliknite na dalje i dobit ćete prozor u kojem treba popuniti polja, bitno je upisati naziv pravne osobe i korisničku šifru, tom šifrom ćete se kasnije prijavljivati na I - NET Servis radi preuzimanja novih verzija ili registracije. Predlažemo kratku i jednostavnu šifru, mala i velika slova su bitna. Također upišite e-mail za primanje obavijesti.

Micronic I - NET Servis (Ver 2.02)(C:\Sql-raz.D10\CIUser.Exe)(KIS.exe)

Porezni broj: 1234567890

Korisnička šifra: *

Korisnička šifra: *

NAZIV: TEST d.o.o

ADRESA: Vukovarska 128

GRAD: Split

POST_BR: 21 000

TELEFON: 021/385-444

FAX: 021/385-444

MAIL: test@st.htnet.hr

WEB: www.test.hr

DALJE >>

Nakon popunjavanja podataka ponovno kliknite na dalje

Dobit ćete prozor sa tri dugmeta DODAJ RAČUNALO, KIS PROGRAMI MODULI i PREUZMI NOVU VERZIJU. Za instalaciju kliknite na dugme DODAJ RAČUNALO i pojavit će se sljedeći prozor.

BRDJ	OPIS	SER_NO	DATUM
*	1	0641504117	30.9.2014 14:24:44


Dodaj računalo Kis programi / moduli Preuzmi novu verziju KRAJ

BRDJ: 1
OPIS: URED
SER_NO: 0641504117

OK Cancel


U polje broj unesite redni broj prijavljenih računala, za prvo računalo upišite 1. U polje opis napišite naziv računala a u polje SER_NO program će automatski očitati serijski broj diska računala i u to polje ne upisujete ništa već samo kliknete na OK.

Nakon što ste prijavili računalo potrebno je označiti programske module koje želite koristiti kao demo ili kao registraciju. Potrebno je kliknuti na dugme KIS PROGRAMI MODULI i dobit ćete sljedeći prozor.



Označite module koje želite koristiti na konkretnom računalu i kliknite na dugme REGISTRIRAJ. Uvijek je moguće dobiti DEMO od 60 dana, nakon toga trebate nam se javiti radi registracije. DEMO verzija nema nikakva ograničenja niti nedostatke u odnosu na registriranu verziju, samo je ograničena na 60 dana. Kada istekne demo svi podaci koje ste knjižili su tu samo ne možete pokrenuti programske module kojima je istekao rok demo verzije. Za pokretanje potrebno je samo javiti se u MICRONIC gdje ćete dobiti punu registraciju ili eventualno produženje demo verzije.

SLIJEDEĆI KORAK JE OTVARANJE PODUZEĆA SISTEM



PODUZEĆA

U poduzećima odabiremo i unosimo pravne osobe – poduzeća i obrtnike koje želimo otvoriti u aplikaciji.

Tvrtnke	
Naziv poduzeća	Micronic d.o.o.
Registarski podatci	Informatički inženjering i knjig.usluge
Adresa	Skradinska 13
P.Broj Grad	21000 Split
O.I.B. / Šifra djel.	89489773101 6201
Telefon	468-001, 468-002, 468-003
Telefax	468-003
E-Mail	prodaja@micronic.hr
Žiro račun 1	HR6123600001101214955
Žiro račun 2	HR6123600001101222222
Temeljni kapital ...	Reg.kod Trgovačkog suda u Splitu br. Tt-95/5503-3
Tip knjigovodstva	Temeljni kapital: 29.786.48,00 kn od toga neotplać
<input checked="" type="radio"/> Poduzeće	Broj izdanih dionica/ Nominalna vrijednost 372.099/
<input type="radio"/> Obrtnik	Uprava-Direktor: dr.sc. Vicko Batinica, dipl.ing
	Mat. broj 00131946
<input type="button" value="Pregled"/> <input type="button" value="Pristup"/>	

Podatke o pravnoj osobi upišite u za to predviđena polja. Kod otvaranja više poduzeća program će Vam ponuditi da prenesete šifrn timer artikala, šifrn timer partnera, šifrn timer dokumenata i kontni plan iz već otvorenih poduzeća.

Ako vodite robno materijalno knjigovodstvo potrebno je otvoriti pripadajuće poslovne jedinice MALOPRODAJE, SKLADIŠTA, POGONA, UGOSTITELJSTVA ILI CARINSKOG SKLADIŠTA

The screenshot shows a window titled "Poslovne jedinice" with a toolbar at the top containing navigation and action icons. The main area contains the following fields and options:

- Oznaka:** Text input field containing "V01".
- Naziv:** Text input field containing "Comp".
- Mjesto:** Text input field containing "Split".
- Analitika:** Text input field.
- Metoda:** Dropdown menu set to "Prosječna".
- Zabrana ulaska u minus:** Checked checkbox.
- Marža 0:** Unchecked checkbox.
- Kontrola minusa iz P.J.:** Text input field.
- Auto zaduživanje:** Section with three sub-inputs: "Pos. jed.", "Vrsta dok.", and "Šif.par.", all currently empty.
- Ponudi prodajnu cijenu iz šifranika kod ulaza->** Unchecked checkbox.
- Isključivi unos:** Radio buttons for "Ne" (selected), "Da Bez promjene", and "Da Sa promjenom".
- Ponudi prodajnu cijenu iz šifranika kod izlaza->** Unchecked checkbox.
- Isključivi unos:** Radio buttons for "Ne" (selected), "Da Bez promjene", and "Da Sa promjenom".
- Prijava prostora:** Button.
- 23. 2. 2013:** Date field.
- Odjava prostora:** Button.
- Pregled / Pristup:** Buttons at the bottom left.

Tipkom F9-DODAJ otvaraju se poslovne jedinice. Program će sam dodijeliti oznaku – V za veleprodaju, M za maloprodaju, U za ugostiteljstvo, P za pogon, S za servis, C za carinsko skladište te redni broj. Potrebno je definirati NAZIV.

Mjesto je polje gdje se upisuje mjesto izdavanja računa i to se onda na računu ispisuje.

Analitika je broj te poslovne jedinice unutar sintetičkog konta – primjer ako ovdje upišete 0001 sva konta koja su označena da imaju analitiku poslovne jedinice kao 6600 automatski će se otvoriti 6600-0001 i imat će naziv poslovne jedinice.

Prosječne cijene – ako je označena ova opcija na zalihama program će uvijek računati prosječne nabavne cijene prilikom svake nove nabave te razliku u cijeni računati od prosječne nabavne do prodajne. Ako ova opcija nije označena nabavne cijene na zalihama su zadnje nabavne cijene.

ZABRANA ULASKA U MINUS - ako je označena kontrola u tekućoj poslovnoj jedinici prilikom izrade dokumenata program neće dopustiti izdavanje artikala ako im je količina u minusu odn ukoliko će knjiženjem količine u tekućem dokumentu zalihe konkretnog artikla otići u minus. Kontrola se radi tijekom izrade dokumenta automatskog transfera te prekida transfer kada naiđe na artikl koji nema dovoljno količina na zalihi.

KONTROLA MINUSA U PJ - dodatna mogućnost je kontrola stanja više poslovnih jedinica koja ne dopušta izdavanje robe ukoliko količina prijeđe zbroj količina u zadanim poslovnim jedinicama.

AUTO ZADUŽIVANJE – ovu opciju možete aktivirati u onim poslovnim jedinicama koje nemaju zalihe nego idu u minus prilikom prodaje i pune se iz drugih poslovnih jedinica. Za definiciju je potrebno pristupiti u konkretnu poslovnu jedinicu odrediti poslovnu jedinicu iz koje će dolaziti zaduženje, odrediti vrstu dokumenta i šifru partnera.

PONUĐI PRODAJNU CIJENU IZ ŠIFRARNIKA KOD ULAZA I IZLAZA – ISKLJUČIVI UNOS –

PONUĐI PRODAJNU CIJENU IZ ŠIFRARNIKA KOD ULAZA – ako stavite potvrdu u kontrolno polje u ulaznim dokumentima program će Vam nuditi prodajnu cijenu VPC ili MPC koja je definirana u šifrniku umjesto zadnje prodajne cijene. Ako cijena u šifrniku nije definirana ponudit će Vam zadnju prodajnu cijenu sa zaliha ako je artikl imao ulaze tijekom godine.

PONUĐI PRODAJNU CIJENU IZ ŠIFRARNIKA KOD IZLAZA

- ako stavite potvrdu u kontrolno polje u izlaznim dokumentima – računima, otpremnicama, ponuda, predračunima i svim ostalim definiranim dokumentima, u polje prodajna cijena program će Vam ponuditi cijenu definiranu u šifrniku artikala, a ne cijenu sa zaliha. Ako nema definirane cijene u šifrniku a zakvačen je isključivi unos neće vam ponuditi cijenu sa zaliha.

Ako je aktivna opcija isključivi unos tada nije moguće promijeniti prodajnu cijenu u ulaznim ili izlaznim dokumentima već *isključivo* ide cijena definirana u šifrniku